

○植物採集覽書 (其十一) (奥山春季) Shunki OKUYAMA: Tentative list
of plants for collectors (11)

伊 豆 諸 島

○大 島

原産植物 *Prunus jamasakura* β . *speciosa* Koidz. オホシマザクラ 植雑 25:186 (1911) *Carex oshimensis* Nakai オホシマカンスゲ 植雑 28: 326 (1914) *Rhododendron Kaempferi* var. *macrogemma* Nakai オホシマツツジ 樹木誌 103 (1922) *Piper Futokadsura* var. *macrophyllum* Nakai オホバフウトウカヅラ 植雑 45:111 (1931) *Bladhia japonica* var. *angusta* f. *leucocarpa* Nakai シラタマカウジ l. c. 129 (1931) *Calamagrostis insularis* Honda シマノガリヤス 植雑 46:2 (1932) *Reynoutria hachijoensis* var. *terminalis* Honda ミハライタドリ l. c. 49:695 (1935) *Trisetum bifidum* var. *viride* Honda アラガニツリ l. c. 697 (1935) *T. b.* var. *oshimense* Honda オホシマガニツリ l. c. (1935) *Boehmeria egregia* Satake シマナガバヤブマヲ Boehm. Jap. 488 (1936) *B. izuosimensis* Satake オホシマヤブマヲ l. c. 532 (1936) *Solidago hachijoensis* var. *elata* Honda オホハチヂャウアキノキリンサウ 植雑 51:645 (1937).

植物 [羊] ヒトツバ, ヘラシダ, ハチヂャウベニシダ, マルバベニシダ, フモトシダ, ハマホラシノブ, ハチヂャウカグマ [裸] コハヒネズ, イブキビャクシン, アスナロ [單] ハチヂャウススキ, スナシバ, シマタヌキラン, アラヒエスゲ, オホテンツキ, ホソバテンナンシャウ, ソクシンラン, ウバユリ, スカシユリ, サクユリ, オモト, アマナ, ハマオモト, スキセン, フウラン, サイハイラン, セキコク, ツチアケビ, シュスラン, コ克蘭, ハチヂャウツレサギ [離] フウトウカヅラ, オホバヤシャブシ, ヒメイタビ, ラセイタサウ, ウスバヤブマヲ, ヤナギイチゴ, ハマアカザ, ラカヒジキ, ヤナギキノコヅチ, ツルナ, フヂナデシコ, ヤマグルマ, シロバナハンシャウヅル, ムベ, シキミ, キケマン, タイトゴメ, ハチヂャウシャウマ, ハマアヂサキ, イヅノシマダイモンジサウ, トベラ, ハチヂャウクサイチゴ, トゲナシキイチゴ, ハマナタメ, ミソナラシ, ハマエンドウ, カラスザンセウ, ハマタイゲキ, モチノキ, モクレイシ, ホソバマユミ, ホルトノキ, モクコク, ヒチトウスミレ (原産地の一つ), ハチヂャウキブシ, ウラジロマタタビ, オホバツルグミ, カクレミノ, アシタバ, ハマウド, オホバチドメグサ, ボタンバウフウ, ハマバウフウ, [合] オホツルカウジ, ハマボツス, オホバイボタ, ハチヂャウイボタ, イヨカヅラ, グンバイヒルガホ (本草圖譜), オホムラサキシキブ, ハマガウ, テンニンサウ, タイワンギセル, アリドホシ, ジュズネノキ, ソナレムグラ, シマヘクソカヅラ, ハコネウツギ, サンゴジュ, シマガマズミ, シマホタルブクロ, スマダイコン, ハマコンギク, コヤブタバコ, イソギク, ハマアザミ, イガアザミ, ワダン, アヅマギク, ハマニガナ, ハマグルマ.

文 献 小泉源一; 伊豆大島植物地理略 植雑 26: 169-177, 213-223 (1912) 常谷幸雄;

伊豆大島植物目録 科學の農業 12-2: 1-17, 12-12:19-26 (1931) 14-1: 15-18 (1932) 15-3, 4:96-98 (1935) 本田正次; 大島の植物 科知 16-5: 76-78 (1936)「生活と植物」239-243 (1941)

○八丈島

原産植物 *Goodyera hachijoensis* Yatabe ハチヂャウシユスラン 植雜 5: 1-2, pl. 19 (1891) *Miscanthus condensatus* Hack. [ハチヂャウススキ] Bull. Herb. Boiss. 639 (1899), *Rubus ribisoides* Matsum. ハチヂャウイチゴ 植雜 15:159 (1901) *Platanthera Okuboi* Makino ハチヂャウツレサギ 植雜 19: 25 (1905) *Eupatorium japonicum* var. *tripartitum* f. *angustatum* Makino ホソバナノミツバヒヨドリバナ l. c. 27: 80 (1913) *Morus Kagayamae* Koidz. ハチヂャウグハ Icon. Pl. Koisik. 3 1-1: 11 pl. 151 (1915) *Euphrasia hachijoensis* Nakai ex Furumi ハチヂャウコゴメグサ 植雜 30: 137 (1916) *Campanula microdonta* Koidz. シマホタルブクロ 植雜 33:221 (1919) *Astilbe hachijoensis* Nakai ハチヂャウシヨウマ 植雜 33: 55 (1919) *Stachyurus Matsuzakii* Nakai ハチヂャウキブシ l. c. 34: 146 (1920) *Liparis hachijoensis* Nakai シマササバラシ l. c. 35: 132 (1921) *Diplazium hachijoense* Nakai テリハシロヤマシダ l. c. 148 (1921) *Woodwardia exaltata* Nakai ハチヂャウカグマ l. c. 149 (1921) *Dianthus hachijoensis* Nakai ハチヂャウナデシコ l. c. 150 (1921) *Ligustrum pacificum* Nakai ハチヂャウイボタ l. c. 151 (1921) *Viburnum japonicum* var. *fruticosum* Nakai ハチヂャウハクサンボク l. c. 152 (1921) *Hypericum hachijoense* Nakai ハチヂャウオトギリ l. c. 36: 68 (1922) *Meliosma hachijoensis* Nakai サクノキ l. c. 124 (1922) *Ilex crenata* var. *hachijoensis* Nakai ハチヂャウイヌツゲ l. c. 40: 573 (1926) *Osmanthus hachijoensis* Nakai ハチヂャウモクセイ 樹木誌 ed. 2, 1: 350 (1927) *Polygonum hachijoense* Makino ハチヂャウイタドリ 植研 5: 21 (1928) *Solidago Virgaurea* var. *praeflorens* Nakai ハヤザキアキノキリンサウ 植 42:16 (1928) *S. hachijoensis* Nakai ハチヂャウアキノキリンサウ l. c. 472 (1928) *Hosta rupifraga* Nakai ハチヂャウギバウシ l. c. 44: 27, f.3 (1930) *Dryopteris caudipinna* Nakai ハチヂャウベニシダ l. c. 45:97 (1931) *Elaeagnus glabra* var. *Jotanii* Honda コバノツルグミ 植雜 45: 299 (1931) *Cirsium maritimum* var. *multilobum* Kitamura ヤヘハマアサミ Cirs. Nov. 16 (1931) *Sasamorpha purpurascens* var. *viridescens* Nakai ハチヂャウスズタケ l. c. 46: 42 (1932) *C. hachijoense* Nakai ハチヂャウアザミ l. c. 620 (1932) *Achyranthes japonica* var. *hachijoensis* Honda ハチヂャウキノコヅチ l. c. 46:371 (1932) *Saxifraga Jotanii* Honda イヅノシマダイモンジサウ l. c. 47: 436 (1933) *Platanthera hachijoensis* Honda ハチヂャウチドリ l. c. 46: 2 (1935) *Carex hachijoensis* Akiyama ハチヂャウカンスゲ 植

研 13: 645 (1937) *Weigela fragrans* Ohwi ニホヒウツギ 植研 24: 75 (1949)

植物 [羊] リュウビンタイ, ヘゴ, ホウビシダ, スズヒトツバ, ヒトツバ, コバノイシカグマ, カツマウキノデ, エダウチホングウシダ, イヌタマシダ, オホタニワタリ, タマシダ, スカボシクリハラン, ミドリカナワラビ, ハチヂャウシダ, ナチシダ, シシラン, ナンカクラン, マツバラシ [單] シマノガリヤス, アヲガシマカニツリ, テウセンシバ, キノクニスゲ, シマタヌキラン, オホシマカンスゲ, スギゴケテンツキ, シマテンナンシヤウ, ハラン, スカシユリ, ニガガシユウ, フウラン, ムギラン, ナゴラン, セキコク, ヲサラン, コクラン, ガンゼキラン [離] ウスバヤブマヲ, ヒノキバヤドリギ, ネバリハコベ, バリバリノキ, タイトゴメ, トベラ, ハマナタマメ, イハタイゲキ, ナナメノキ, モクレイシ, ホルトノキ, モクコク, アツバスマミレ, ヒチトウスミレ, アカバグミ, オホバツルグミ, カクレミノ, アシタバ [合] オホツルカウジ, タイミンタチバナ, ホウライカヅラ, サカキカヅラ, ハマガウ, ジュズネノキ, シマホタルブクロ, ヒナギキョウ, スマダイコン, ハマアザミ, ワダン, ブクリャウサイ, オホハマルマ, ツクシメナモミ.

文 献 大久保三郎; 伊豆巡島記. 植雜 1: 159-162 (1887) 常谷幸雄; 八丈島産植物に就て 科學の農業 13-2: 1-9, 13-5: 1-11 (1932) 15-1, 2: 22-25 (1934)

山 梨 縣

○嵯峨塩鏡泉——黒嶽山 (Sept. 11-12. 1943)

植物 (羊) シラネワラビ, ミヤマイヌワラビ (單) フサガヤ, ミチシバ [離] アサダ, ヤヘガハカンバ, シラカンバ, ヲノヲレ, エゾハタザホ, キケンシヨウマ, ミヤマモミヂイチゴ, オホミネキイチゴ, ヨツバハギ, ニックワウシラハギ, タチフウロ, コフウロ, カヒフウロ, ホソエウリハダ, ミヤマセンキユウ, ミヤマニンジン, タミミツバ, ヤマナシウマノミツバ [合] サラサドウダン, ハシドイ, ホソバツルリンダウ, クサタチバナ, タチコゴメグサ, ヒメトラノヲ, フクシマシャジン, マルバダケブキ, ウスユキサウ, カニカウモリ, カウモリサウ, トゲキクアザミ.

○三ツ峠

原産植物 *Chloranthus serratus* f. *prosperus* Honda エダウチフタリシヅカ 植研 43: 545 (1929) *Geranium kai-montanum* Honda カヒフウロ 植雜 44: 317 (1930) *Cirsium patens* Kitamura エダハリアザミ Comp. Nov. Jap. 9 (1931) *Saussurea obvallata* Nakai コウシユウヒゴタイ 植雜 45: 519 (1931) *Sanicula kaiensis* Makino et Hisauchi ヤマナシウマノミツバ 植研 10: 755 (1934) *S. rara* Kitamura カヒタウヒレン 植分 4: 77 (1931) *Ranunculus mirissimus* Hisauchi グンナイキンボウゲ 植研 11: 584 (1935) *Aconitum deflexum* Nakai エンコウブシ 植雜 49: 500

(1935) *Saussurea Matsumurae* var. *nipponica* Nakai カヒホクチアサミ l. c. 49: 423 (1935) *Persicaria Truellum* var. *albiflora* Honda 白花トゲソバ植雑 50: 670 (1936) *Rubus phoenicolasius* var. *aureiceps* Honda キミノウラジロイチゴ l. c. (1936) *Saussurea Sagitta* f. *alba* Kitamura Comp. Jap. 1: 184 (1937) *Clematis japonica* var. *brevipedicellata* f. *purpureo-fusca* Hisauchi ムラサキアヅマハンショウヅル植研 13: 218 (1937) *Poa nuda* Honda ミヅイチゴツナギ植雑 51: 859 (1937) *Anthoxanthum japonicum* var. *villicaule* Honda ケタカネカウバウ l. c. 56 (1937) *Calamagrostis Hiyamana* Honda コゴメノガリヤス l. c. 57 (1937) *Lonicera Fudzi-moriana* var. *glabra* Nakai ミツタウゲヘウタンボク植研 14: 360 (1938) *L. kaiensis* Nakai カヒヘウタンボク l. c. 363 (1938) *Prunus Maximowiczii* var. *gymnopus* Honda コミヤマザクラ植研 14: 148 (1938) *Lonicera japonica* f. *purpurella* Honda ムラサキスヒカヅラ l. c. (1938) *Cypripedium Thunbergii* f. *flavidum* Hiyama ウスキアツモリサウ植研 17: 320 (1941) *Achnatherum coreanum* var. *Koenigii* Ohwi ヒロハノハネガヤ植研 17: 404 (1941) *Rhododendron Wadanum* f. *kai-montanum* Okuyama フタヘトウゴクミツバツツジ植研 24: 112 (1949).

植物 [羊] ヘビノシタ, ナガボノナツノハナワラビ, ホソバコケシノブ, クモノスシダ, シノブ, ナンタイシダ, ホテイシダ, ミヤマウラボシ [裸] ダケモミ, イラモミ, ハリモミ, コメツガ [單] ミヤマヌカボ, カウヤザサ, オホトボシガラ, ホガヘリガヤ, ウラハグサ, ミチシバ, カリヤスモドキ, ホソバテンナンショウ, イトヰ, ネバリノギラン, キミカゲサウ, クルマユリ, ホソバノアマナ, マヒヅルサウ, ヒメマヒヅルサウ, ヒメイズキ, ヤマナルコユリ, マルバサンキライ, サルマメ, タマガハホトトギス, ヤマホトトギス, キクバドコロ, アヲチドリ, アツモリサウ, キバナノアツモリサウ, イチエフラン, オニノヤガラ, テガタチドリ, ムカゴサウ, ホザキノイチエフラン, ヒメムエフラン, カモメラン, ホテイラン (談話による), ウテフラン, トンボサウ, オホヤマサギソウ, ホソバノキソチドリ [離] チチブヤナギ, ミヤマヤナギ, ヲノヘヤナギ, ギザウカンバ, シラカンバ, ヨグソミネバリ, アサダ, クリンユキフデ, ミヤマナデシコ, ワチガヒソウ, ナガバノヤマグルマ, ミヤマハンショウヅル, アヅマハンショウヅル, ツルシロカネサウ, ミヤマカラマツ, ヒロハヘビノボラズ, テウセンゴミシ, ハナハタザホ, ミツバベンケイサウ, フジアカショウマ, ヤブサンザシ, ザリコミ, イハシモツケ, カナウツギ, オホズミ, ナンキンナナカマド, シロバナノヘビイチゴ, イハキンバイ, ツルキンバイ, フジイバラ, サンセウバラ, クロイチゴ, サナギイチゴ, ヒメゴエフイチゴ, チャウジザクラ, マメザクラ, ミヤマザクラ, モメンヅル, イタチササゲ, ミヤマタニワタシ, ヨツバハギ, ソハラクサフヂ, ヒナノキンチャク, アサノハカヘデ, コミネカヘデ, ミヤマクマヤナギ, クロカンバ, クロツバラ, キバナ

ノコマノツメ、ヒゴスミレ、オホタチツボスミレ、イブキスミレ、ヒメスミレサイシン、マメグミ、ニククウナツグミ、ヤナギラン、ウラジロウコギ、イハニンジン、タニミツバ、〔合〕マルバノイチヤクサウ、ベニバナイチヤクサウ、サラサドウダン、トウゴクミツバツツジ、ハコネコメツツジ、クリンサウ、ホソバツルリンダウ、クサタチバナ、キジョラン、ムラサキ、タチカメバサウ、カヒジントウ、ジャカウサウ、フジテンニンサウ、シモバシラ、ハンクワイシホガマ、ヒメトラノヲ、クガイサウ、ヤマウツボ、キヌタサウ、オホキヌタサウ、ミヤマムグラ、ニシキウツギ、キバナウツギ、ビロウドウツギ、ニツクウヘウタンボク、ハヤザキヘウタンボク、コウグヒスカグラ、ミヤマシグレ、キンレイクワ、フクシマシャジン、ミヤマシャジン、ヤハズハハコ、ミヤマギク、タイミンガサモドキ、オホガクンビサウ、ホソエノアザミ、フジアサミ、ハコネヒヨドリ、ウスユキサウ、マルバダケブキ、メタカラカウ、タンザハヒゴタイ、セイタカカウヒレン、コウリンクワ、エゾタンポ、。

文 献 常谷幸雄・西村信；三峠山植物目録 科學の農業 15-1,2: 26-45 (1934) 檜山庫三；甲斐三ツ峠フローラ資料 野草 2-8: 6-15, 2-10: 4-14, 2-12: 7-16 (1936) 3: 56-62, 119-124 (1937) 4: 6-13 (1938)。

○櫛形山 (Sep. 17-19, 1949)

植物 〔羊〕ミヤマワラビ、シラネワラビ、マンネンスギ 〔裸〕コメツガ、シラビソ、ネズ 〔單〕カリヤスモドキ、タチネズミガヤ、タツノヒゲ、ミチシバ、タカネカウバウ、サルマメ、マヒツルサウ、ツバメオモト、クルマバツクバネサウ、コオニユリ、ヤマナルコユリ、ヤマアマダコロ、ノハナシヤウブ、キバナノアツモリサウ、オホヤマサギサウ、エゾスズラン、タカネフタバラン、ヒメミヤマウツラ、ホザキノイチエフラン、〔離〕ヨグソミネバリ、イヌブナ、センジュガンピ、キバナノヤマラダマキ、レンゲシヨウマ、ヤマトリカブト、スバシリトリカブト、ナガミノツルキケマン、ミツバベンケイサウ、ザリコミ、フジイバラ、ミヤマタニワタシ、ミツバフウロ、グンナイフロ、ヤナギラン、ハリブキ、イハセントウサウ 〔合〕コバノイチヤクサウ、マルバノイチヤクサウ、ジンエフイチヤクサウ、コイチヤクサウ、クサタチバナ、シモバシラ、セキヤノアキチャウジ、カメバサウ、ジャカウサウ、シロバナイナモリサウ、オホキヌタサウ、ニシキウツギ、スルガヘウタンボク、アヲバヘウタンボク、フクシマシャジン、カニカウモリ、マルバダケブキ、メタカラカウ、ヤマノコギリサウ、ホソエノアザミ。

文 献 櫛形山の植物 山梨天紀 6: 117-123 (1933)

○日本植物短報 (2) (檜山庫三) Kozo HIYAMA: Fragmental notes on the Japanese plants (2).

13. *Thelypteris japonica* (Baker) Ching var. *musashiensis* Hiyama, var. nov.—Stipites 20-30 cm longi basi fusciscentes supra viridescentes, squamis lanceolato-ovatis brunnescentibus 2-3 mm longis sparse vestiti. Lamina ovato-